



SERVICIO
INTEGRAL
DEL VIDRIO

2026

Catálogo de CERRAMIENTOS

SISTEMA

KIT SACADA

LINEA CERRAMIENTOS

MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

KIT SACADA

Vidrio templado 8 mm
Altura máxima 2,50 mts.

Ancho hasta 6.10 mts.

Colores
Negro / Blanco



IMPORTANTE

La instalación de los kit debe realizarse por profesionales calificados con experiencia en instalaciones de vidrio templado.

Vidrios procesados no es responsable por daños causados por falta de mantenimiento y uso incorrecto de los mismos.

No se otorgará garantía por la mala instalación y por cualquier daño causado por agentes de naturaleza, accidentes y negligencia de cualquier tipo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTURA

MEDIDAS DE VANO - 200mm

ANCHO


15 mm cada lateral + 3 mm cada
junta de paño

DIMENSIONES DEL VIDRIO

Ancho entre 400 a 600 mm

PESO MÁXIMO DE VIDRIO

Temp. 8 mm: 25 kgs.





ACCESORIOS

Kit Sacada


ACCESORIOS

ARANDELA PLANA M5 INOX CANT PZAS 6M 42 pzs 4M 34 pzs 	TORNILLO INOX 4,8X50 CANT PZAS 6M 42 pzs 4M 34 pzs 	TARUGO 8MM CANT PZAS 6M 42 pzs 4M 34 pzs 	TORNILLO PHS ARR TTMS 08X20 CANT PZAS 6M 18 pzs 4M 14 pzs 	TORNILLO PHS ARR TTMS 08X25 CANT PZAS 6M 08 pzs 4M 06 pzs 
TUERCA CUADRADA M5X08 CANT PZAS 6M 25 pzs 4M 18 pzs 	TORNILLO AUTOPERFORANTE 4,2X13 CANT PZAS 6M 18 pzs 4M 16 pzs 	BURLETE PARA VIDRIO CON ADHESIVO CANT PZAS 6M 36m 4M 24m 	RECIBIDOR PIVOTANTE CANT PZAS 6M 02 pzs 4M 02 pzs 	RECIBIDOR CANT PZAS 6M 08 pzs 4M 06 pzs 
DISCO ARTICULADO DE SEGURIDAD CANT PZAS 6M 24 pzs 4M 16 pzs 	POLEA SIN RODAMIENTO SACADA POM CANT PZAS 6M 24 pzs 4M 16 pzs 	TORNILLO ALLEN SIN CAB M8X6 INOX CANT PZAS 6M 52 pzs 4M 36 pzs 	TORNILLO ALLEN SIN CAB M8X10 INOX CANT PZAS 6M 02 pzs 4M 02 pzs 	DISCO POM CANT PZAS 6M 36 pzs 4M 24 pzs 
TERMINACIÓN RECTA PAÑO CORREDIZO CANT PZAS 6M 02 pzs 4M 02 pzs 	TERMINACIÓN RECTA DERECHA (PAÑO PIVOTANTE) CANT PZAS 6M 01 pzs 4M 01 pzs 	TERMINACIÓN RECTA IZQUIERDA (PAÑO PIVOTANTE) CANT PZAS 6M 01 pzs 4M 01 pzs 	TERMINACIÓN RECTA DERECHA (PAÑO CORREDIZO) CANT PZAS 6M 11 pzs 4M 07 pzs 	TERMINACIÓN RECTA IZQUIERDA (PAÑO CORREDIZO) CANT PZAS 6M 11 pzs 4M 07 pzs 
TUBO INOX 3/8" CANT PZAS 6M 01 pzs 430mm 4M 01 pzs 400mm 	BUJE DE BRONCE CERRADURA PAÑO CANT PZAS 6M 02 pzs 4M 02 pzs 	TORNILLO 3,8X25 CANT PZAS 6M 02 pzs 4M 02 pzs 	TORNILLO ALLEN SIN CAB M8X6 INOX CANT PZAS 6M 02 pzs 4M 02 pzs 	SOPORTE FIJO CANT PZAS 6M 01 pzs 4M 01 pzs 
TOPE FIJO DERECHO CANT PZAS 6M 01 pzs 4M 01 pzs 	TOPE FIJO IZQUIERDO CANT PZAS 6M 01 pzs 4M 01 pzs 	TOPE MÓVIL CANT PZAS 6M 01 pzs 4M 01 pzs 	SOPORTE ANTICAÍDA CANT PZAS 6M 02 pzs 4M 02 pzs 	CERRADURA POSTIZA VIDRIO / VIDRIO CANT PZAS 6M 01 pzs 4M 01 pzs 
PERFIL 8mm OU 10mm CANT PZAS 6M 02 pzs 4M 02 pzs 	PERFIL DE ANCLAJE CANT PZAS 6M 02 pzs 4M 02 pzs 	PERFIL DE RIEL CANT PZAS 6M 02 pzs 4M 02 pzs 	UHMW SIN ESCOBILLA CANT PZAS 6M 03 pzs 4M 03 pzs 	UHMW CON ESCOBILLA CANT PZAS 6M 01 pzs 4M 01 pzs 



MONTAJE DE COMPONENTES


Detalle de ubicación y montaje de componentes del sistema.




DETALLES TÉCNICOS

DISTANCIA DE TORNILLOS PARA FIJACIÓN DE PERFIL RIEL DE ANCLAJE


DISTANCIA DE TORNILLOS PARA FIJACIÓN DE PERFIL RIEL DE ANCLAJE



ESPACIO PARA VIDRIO - ANGULO 90°



DISTANCIA DE DISCO DE SEGURIDAD (ALOJAMIENTO)



¡Gracias por elegirnos!

WhatsApp: +54 9 341 578 9079

Email: ventas@sividrios.com.ar

www.sividrios.com.ar

Bv. 27 de febrero 2501 Sur, Rosario - Santa Fe

Esperamos que disfrutes cada detalle de tu espacio.
Seguinos en nuestras redes para conocer novedades, ideas e inspiración para tus próximos proyectos.

